



KBFuture[®]

SYSTEMY OCIEPLEŃ

CHEMIA BUDOWLANA



Katalog / Cennik Produktów 2026

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą firmę. Firma KBFuture Sp. z o.o. istnieje na rynku od niedawna, jednak doświadczenie i wiedza naszej kadry menedżerskiej oraz technicznej sięga samego początku lat 90-tych. W oparciu o te wartości proponujemy naszym Klientom najnowsze wyroby w naszej branży, starając się jednocześnie o zachowanie najlepszych parametrów technicznych i użytkowych. W tym celu nasze produkty przechodzą bardzo ścisłą kontrolę jakości na wszystkich etapach wytwarzania. Zanim nasze wyroby trafią do Państwa, są wielokrotnie sprawdzone i skatalogowane. Nasze laboratorium cały czas monitoruje trendy i nowości na rynku surowców chemicznych służących do produkcji naszych wyrobów oraz przeprowadza badania z ich zastosowaniem. Pozwala to na zaoferowanie naszym Odbiorcom produktów o najlepiej zbilansowanej i zoptymalizowanej formule, dzięki czemu nasze produkty prezentują wysoką jakość i bardzo dobre parametry techniczno-użytkowe, przy zachowaniu możliwie najkorzystniejszej ceny. Chcemy, aby nazwa KBFuture była postrzegana jako synonim dobrej jakości, nowoczesności i rzetelności. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że nasi obecni i przyszli Klienci, którzy są najwyższym dobrem naszej firmy, będą zawsze w pełni usatysfakcjonowani ze współpracy z nami, zarówno pod kątem poziomu obsługi jak również jakości naszych produktów.



BAUKRYL - TYNK AKRYLOWY



Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie żywicy akrylowej do ręcznego nakładania o fakturze baranek/kornik dostępny w 120 kolorach z palety KBFuture. Produkt paroprzepuszczalny, odporny na agresywne środowisko, zmywalny. Przeznaczony do stosowania w BSO oraz we wnętrzach budynków.

Grupa	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.	Opakowanie
Biały	7,70	192,50	25
Kolor A	7,98	199,50	25
Kolor B	9,10	227,50	25
Kolor C	10,82	270,50	25
Kolor D	Indywidualna	Indywidualna	25

Zużycie: Baranek 1.0 mm - 1,7-2,0 kg/m²; 1,5 mm - 2,3-2,5 kg/m²; 2.0 mm-2,7-3,0 kg/m²
Kornik 1,5 mm - 2,2-2,4 kg/m²; 2,0 mm - 2,7-2,9 kg/m²

SILAKRYL - TYNK SILIKONOWY



Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie żywicy silikonowej do ręcznego nakładania o fakturze baranek/kornik dostępny w 120 kolorach z palety KBFuture. Produkt paroprzepuszczalny, odporny na zabrudzenia oraz porastanie alg i glonów, zmywalny. Nie nasiąka wodą. Przeznaczony do stosowania w BSO oraz we wnętrzach budynków.

Grupa	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.	Opakowanie
Biały	10,78	269,50	25
Kolor A	11,25	281,25	25
Kolor B	12,00	300,00	25
Kolor C	14,93	373,25	25
Kolor D	Indywidualna	Indywidualna	25

Zużycie: Baranek 1.0mm - 1,7-2,0 kg/m²; 1,5 mm - 2,3-2,5 kg/m²; 2.0mm-2,7-3,0 kg/m²
Kornik 1,5mm - 2,2-2,4 kg/m²; 2,0 mm - 2,7-2,9 kg/m²

BAUKRYL S - TYNK SILIKATOWY Z SILIKONEM



Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny o charakterze mineralnym do ręcznego nakładania, o fakturze baranek/kornik dostępny w 120 kolorach z palety KBFuture. Produkt paroprzepuszczalny, naturalnie odporny na porastanie alg i glonów, na zabrudzenia, zmywalny. Przeznaczony do stosowania w BSO. Formuła tynku wzbogacona żywicą silikonową.

Grupa	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.	Opakowanie
Biały	9,52	238,00	25
Kolor A	10,14	253,50	25
Kolor B	10,93	273,25	25
Kolor C	13,16	329,00	25
Kolor D	Indywidualna	Indywidualna	25

Zużycie: Baranek 1.0 mm - 1,7-2,0 kg/m²; 1,5 mm - 2,3-2,5 kg/m²; 2.0 mm-2,7-3,0 kg/m²
Kornik 1,5 mm - 2,2-2,4 kg/m²; 2,0 mm - 2,7-2,9 kg/m²

BAUSTONE- TYNK MOZAIKOWY

Dekoracyjna masa tynkarska na bazie żywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego. Produkt przeznaczony szczególnie na strefy cokołowe - wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmywalny. Dostępny w 72 kolorach. Może być stosowany w pomieszczeniach wewnętrznych.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
25	11,70	292,50
10	13,21	132,10
5	14,06	70,30



Zużycie: Ziarno 1.2 mm – 2,7-3,0 kg/m² Ziarno 2.0 – 4,7-5,0 kg/m²

BAUSTONE FLASH – TYNK MOZAIKOWY Z BROKATEM

Dekoracyjna masa tynkarska na bazie żywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego z dodatkiem brokatu. Produkt przeznaczony szczególnie na strefy cokołowe - wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmywalny. Dostępny w 18 kolorach z palety Baustone Flash, w 93 kolorach z palety KBFuture. Może być stosowany w pomieszczeniach wewnętrznych.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
25	15,39	384,75
10	16,92	169,20
5	17,70	88,50



Ziarno 1.2 mm – 2,7-3,0 kg/m² Ziarno 2.0 – 4,7-5,0 kg/m²

BAUGRUNT

Środek gruntujący stosowany pod tynki arylowe, mozaikowe, oraz farby. Poprawia przyczepność do podłoża i redukuje jego nasiąkliwość, paroprzepuszczalny.

Baugrunt w wersji z kwarcem dzięki rozwiniętej powierzchni poprawia przyczepność kolejnej warstwy do podłoża i redukuje ewentualną tendencję do spływania przed wyschnięciem. Szczególnie zalecany do stosowania z zaprawą tynku mozaikowego BAUSTONE.



Grupa	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.	Opakowanie
Biały	8,55	171,00	20
	9,44	94,40	10
	10,25	51,25	5
Kolor A	9,13	182,60	20
	9,90	99,00	10
	10,73	53,65	5
Kolor B	9,55	191,00	20
	10,46	104,60	10
	10,99	54,95	5
Kolor C	10,53	210,60	20
	10,97	109,70	10
	11,61	59,05	5

Zużycie: 0,2-0,25 kg/m²

Dopłata za dodatek kwarcu w gruntach:
4 zł netto/20kg, 2 zł netto/10 kg, 1 zł netto/5kg

BAUGRUNT SILIKONOWY

Środek gruntujący stosowany pod tynki i farby silikonowe. Poprawia przyczepność do podłoża i redukuje jego nasiąkliwość, paroprzepuszczalny.

Baugrunt silikonowy w wersji z kwarcem dzięki rozwiniętej powierzchni poprawia przyczepność kolejnej warstwy do podłoża i redukuje ewentualną tendencję do spływania przed wyschnięciem.



Grupa	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.	Opakowanie
Biały	10,60	212,00	20
	11,27	112,70	10
	12,01	60,05	5
Kolor A	11,21	224,80	20
	11,87	118,70	10
	12,62	63,10	5
Kolor B	11,91	238,20	20
	12,59	125,90	10
	13,32	66,60	5
Kolor C	12,62	252,40	20
	13,30	133,00	10
	14,03	70,15	5

Zużycie: 0,2-0,25 kg/m²

Dopłata za dodatek kwarcu w gruntach:
4 zł netto/20kg, 2 zł netto/10 kg, 1 zł netto/5kg

BAUGRUNT SILIKATOWY

Środek gruntujący stosowany pod tynki silikatowe. Poprawia przyczepność do podłoża i redukuje jego nasiąkliwość, paroprzepuszczalny.

Baugrunt silikatowy w wersji z kwarcem dzięki rozwiniętej powierzchni poprawia przyczepność kolejnej warstwy do podłoża i redukuje ewentualną tendencję do spływania przed wyschnięciem.



Grupa	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.	Opakowanie
Biały	9,60	192,00	20
	10,50	105,00	10
	10,93	54,65	5
Kolor A	10,53	210,60	20
	11,54	115,40	10
	12,00	60,00	5
Kolor B	11,44	228,80	20
	12,35	123,50	10
	12,82	64,10	5
Kolor C	12,04	240,80	20
	12,95	129,50	10
	13,42	67,10	5

Zużycie: 0,2-0,25 kg/m²

Dopłata za dodatek kwarcu w gruntach:

4 zł netto/20kg, 2 zł netto/10 kg, 1 zł netto/5kg

BAUGRUNT UNIWERSALNY – EMULSJA GRUNTUJĄCA



Środek do gruntowania podłoży budowlanych (cegła, tynki cem.-wap., płyty g-k). Zmniejsza chłonność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów. Zalecany pod gipsy, masy szpachlowe, farby

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
20	3,78	75,60
5	4,75	23,75

Zużycie: 0,1-0,15 kg/m²

BAUGRUNT SWX – EMULSJA GRUNTUJĄCA GŁĘBOKOPENETRUJĄCA



Głębokopenetrujący środek do gruntowania podłoży budowlanych (gazobeton, cegła, tynki cem-wap, cementowe, gipsowe, płyty gk) Redukuje nasiąkliwość podłoży chłonnych, wzmacnia podłoża niestabilne.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
20	12,28	245,60
5	14,10	70,50

Zużycie: 0,1-0,15 kg/m²

BAU KOLOR E – AKRYLOWA FARBA ELEWACYJNA

Farba elewacyjna o wysokiej sile krycia. Wyprodukowana na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych, paroprzepuszczalna, zmywalna. Zabezpiecza przed rozwojem mikroorganizmów pleśniowych.

Grupa	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.	Opakowanie
Biały	15,99	319,80	20
	17,99	179,90	10
	19,99	99,95	5
I	17,99	359,80	20
	19,99	199,90	10
	21,99	109,95	5
II	21,99	439,80	20
	23,99	239,90	10
	25,99	129,95	5
III	24,99	499,80	20
	26,99	269,90	10
	28,99	144,95	5
IV	32,99	659,80	20
	34,99	349,90	10
	36,99	184,95	5
V	Indywidualna wycena	Indywidualna wycena	20
			10
			5



Zużycie: 0,1-0,4 kg/m²

BAU KOLOR S - SILIKONOWA FARBA ELEWACYJNA

Farba elewacyjna o wysokiej sile krycia. Wyprodukowana na bazie wysokiej jakości żywic silikonowych, paroprzepuszczalna, zmywalna, samoczyszcząca. Nie nasiąka wodą. Zabezpiecza przed rozwojem mikroorganizmów pleśniowych i alg.

Grupa	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.	Opakowanie
Biały	21,40	428,00	20
	23,40	234,00	10
	25,40	127,00	5
I	23,40	468,00	20
	25,40	254,00	10
	27,40	137,00	5
II	27,40	428,00	20
	29,40	294,00	10
	31,40	157,00	5
III	30,40	608,00	20
	32,40	324,00	10
	34,40	172,00	5
IV	38,40	768,00	20
	40,40	404,00	10
	42,40	211,00	5
V	Indywidualna wycena	Indywidualna wycena	20
			10
			5



Zużycie: 0,1-0,4 kg/m²

STYRKLEJ – ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU



Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych, plastyczna przy aplikacji, mrozoodporna.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
25	1,40	35,00

Zużycie: 4,0-4,5 kg/m²

STYRKLEJ SPECJAL – ZAPRAWA DO ZATAPIANIA SIATKI



Zaprawa do szpachlowania siatki zbrojącej na styropianie, elastyczna przy aplikacji, mrozoodporna. Może służyć także do przyklejania płyt styropianowych.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
25	1,84	46,00

Zużycie: 4,0-4,5 kg/m²

WOLLBAU – ZAPRAWA KLEJĄCA DO WEŁNY MINERALNEJ



Zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny mineralnej, plastyczna przy aplikacji, mrozoodporna.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
25	1,75	43,75

Zużycie: 4,0-4,5 kg/m²

WOLLBAU UNIWERSALNY – ZAPRAWA DO ZATAPIANIA SIATKI NA WEŁNIE MIN.



Zaprawa do szpachlowania siatki zbrojącej na wełnie, elastyczna przy aplikacji, mrozoodporna. Może służyć także do przyklejania płyt wełny mineralnej.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
25	2,25	56,25

Zużycie: 4,0-4,5 kg/m²

MALERBAU - FARBA DO WNĘTRZ

MALERBAU to akrylowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dostępna w 18 kolorach z palety KBFuture. Doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe i gipsowe oraz płyty kartonowo-gipsowe tworząc matową powłokę, odporną na zmywanie. Charakteryzuje się doskonałym kryciem oraz zapewnia długotrwały efekt wymalowania. Wyrób przeznaczony do malowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
20	9,20	184,00
10	10,26	102,60

Zużycie: 0,15-0,4 kg/m²



MASTER FINISH - GOTOWA GŁADŹ POLIMEROWA

Gładź wysokiej jakości polecana do ostatecznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów. Do stosowania na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych, cementowych, gipsowych i g-k. Może być stosowana do spoinowania płyt g-k przy użyciu siatki zbrojącej.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
28	4,10	114,80
16	4,51	72,16
8	5,13	41,04

Zużycie: 1,5kg/m²/mm



DECOR - WEWNĘTRZNY TYNK DEKORACYJNY

Dekoracyjna masa tynkarska do modelowania nieograniczonej ilości struktur. Dostępna w kolorze białym.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
16	13,25	212,00

Zużycie: 1,5-3,5 kg/m²



LASER COLOR STANDARD - FARBA LASERUNKOWA

Laserunkowa, transparentna farba dekoracyjna do wykonywania barwnych efektów na ścianach pokrytych masą DÉCOR. Dostępna w kolorach z wzornika LASER COLOR.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
3	41,53	124,59
1	48,40	48,40

Zużycie: 0,1-0,25 kg/m²



LASER COLOR METALIC - FARBA LASERUNKOWA METALICZNA

Laserunkowa, transparentna farba dekoracyjna o perłowo metalicznym wyglądzie do wykonywania barwnych efektów na ścianach pokrytych masą DÉCOR. Dostępna w kolorach z wzornika LASER COLOR METALIC

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
3	67,11	201,33
1	74,21	74,21

Zużycie: 0,1-0,25 kg/m²



BAUCER – ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK (WEWNĘTRZNA)

Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i terakoty. Przeznaczona do stosowania we wnętrzach oraz w elewacjach budynków.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
25	1,73	43,25

Zużycie: 4,0-5,5 kg/m²



BAUCER S – ZAPRAWA KLEJĄCA ELASTYCZNA DO PŁYTEK

Elastyczna zaprawa klejąca do płytek i gresu. Do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz-mrozoodporna. Zalecana przy systemach ogrzewania podłogowego

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
25	3,42	85,50

Zużycie: 4,0-5,5 kg/m²



BIOMAT X

Środek biobójczy do zwalczania pleśni, alg i glonów na powierzchniach budowlanych oraz sanitarnych. Skutecznie usuwa mikroorganizmy tworzące pleśń.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
20	19,95	399,00
5	27,05	135,25
0,5	34,23	17,12

Zużycie: 0,05-0,11 kg/m²




BAUQUICK WINTER SET

Dodatek do tynków akrylowych i silikonowych przyspieszający ich wiązanie i wysychanie w obniżonych temperaturach w okresie jesienno - zimowym i wczesnej wiosny.

Opakowanie kg	Cena zł netto/kg	Cena netto/opak.
0,125	112,00	14,00

Zużycie: 0,125 kg/25 kg tynku akrylowego lub silikonowego





- tynek wewnętrzny
- zewnętrzna ściana budynku
- zaprawa klejąca do styropianu STYRKLEJ lub zaprawa klejąca do wełny mineralnej WOLLBAU
- płyty styropianowe lub wełna mineralna
- kołki mocujące 6 szt. /m²
- zaprawa klejąca STYRKLEJ SPECIAL lub WOLLBAU SPECIAL
- siatka z włókna szklanego 145g - 160 g /m²
- zaprawa klejąca STYRKLEJ SPECIAL lub WOLLBAU SPECIAL
- środek gruntujący BAUGRUNT
- wyprawa elewacyjna BAUMATT (a-k)
- tynek mozaikowy BAUSTONE (l-m)

A tynk mineralny BAUFAS baranek (ziarno 2,0 mm)	(ok. 3,8 kg/m ²)
B tynk mineralny BAUFAS kornik (ziarno 2,0 mm)	(ok. 3,3 kg/m ²)
C tynk akrylowy BAUKRYL baranek (ziarno 1,0 mm)	(ok. 1,8 kg/m ²)
D tynk akrylowy BAUKRYL baranek/kornik (ziarno 1,5 mm)	(ok. 2,4 kg/m ²)
E tynk akrylowy BAUKRYL baranek/kornik (ziarno 2,0 mm)	(ok. 2,9 kg/m ²)
F tynk silikonowy SILAKRYL baranek (ziarno 1,0 mm)	(ok. 1,8 kg/m ²)
G tynk silikonowy SILAKRYL baranek/kornik (ziarno 1,5 mm)	(ok. 2,4 kg/m ²)
H tynk silikonowy SILAKRYL baranek/kornik (ziarno 2,0 mm)	(ok. 2,9 kg/m ²)
I tynk silikatowy BAUKRYL S baranek (ziarno 1,0 mm)	(ok. 1,8 kg/m ²)
J tynk silikatowy BAUKRYL S baranek/kornik (ziarno 1,5 mm)	(ok. 2,4 kg/m ²)
K tynk silikatowy BAUKRYL S baranek/kornik (ziarno 2,0 mm)	(ok. 2,9 kg/m ²)
L tynk mozaikowy BAUSTONE (ziarno 1,2 mm)	(ok. 3,0 kg/m ²)
M tynk mozaikowy BAUSTONE (ziarno 2,0 mm)	(ok. 5,0 kg/m ²)

Zastrzegamy możliwość zmiany cen. Dopuszcza się drobne błędy drukarskie, za które firma nie ponosi odpowiedzialności. Zdjęcia publikowane mogą odbiegać od oryginału.



KBFuture Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny:
ul. Świderska 36, 05-480 Karczew

tel. 22 610 13 86, tel. 517 184 241
biuro@kbfuture.pl, www.kbfuture.pl

